



Общество с ограниченной ответственностью  
«Вкус и Качество»

ИНН 6906069404 ОГРН 1046901006908

614990 г.Пермь, ул.Героев Хасана, д.7 а  
этаж 3, помещение 3

Тел./факс: 8 (342) 201-11-33,

E-mail: vkko.ooo@yandex.ru

Исх. № 99 от « 4 » 9 2024 г.  
На. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20   г.

Директору  
МАОУ «СОШ № 136» г. Перми  
Удникову А.Н.

**Уважаемый Александр Николаевич!**

Направляем Вам протоколы лабораторных испытаний за 1 и 2 квартал 2024 года по производственному контролю согласно Приложению 5 к МР 2.4.0179-20.

Экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний за 1 квартал 2024 года:

1. Протокол № 59-01/02445-24 от 30.01.2024 исследований калорийности.
2. Протокол № 59-01/02432-24, 59-01/02437-24 от 30.01.2024 микробиологических исследований 2 проб готовых блюд.
3. Экспертное заключение № 2239-ЦА от 17.04.2024 по результатам лабораторных испытаний;
4. Экспертное заключение № 2241-ЦА от 17.04.2024 по результатам лабораторных испытаний;
5. Экспертное заключение № п1719 Э от 17.04.2024 по результатам лабораторных испытаний;
6. Экспертное заключение № п1720 Э от 17.04.2024 по результатам лабораторных испытаний;

Протоколы лабораторных испытаний за 2 квартал 2024 года:

1. Протокол № 59-01/18497-24, 59-01/18506-24 от 25.05.2024 микробиологических исследований 2 проб готовых блюд.
2. Экспертное заключение № 3515 - ЦА от 06.06.2024 по результатам лабораторных испытаний.

С уважением,  
Директор

/Т.Л. Кудинова/

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены  
и эпидемиологии в Пермском крае

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09

e-mail: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А, тел.: 8

(342) 239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru; 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50, тел.:

8(342)239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru; 614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, дом 26, тел.:

8(342)239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru; 614500, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81, тел.:

8(342)239-34-09, e-mail: cgero@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом обеспечения  
лабораторной деятельности — врач по общей  
гигиене, Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"



М.В. Савинова

30.01.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 59-01/02445-24 от 30.01.2024

1. **Заказчик:** УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ (ИНН 5904122386 ОГРН 1055901619168)

2. **Юридический адрес:** Пермский край, Г. ПЕРМЬ, УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д.50

**Фактический адрес:** Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Обед салат из свеклы отварной; пши из свежей капусты с картофелем со сметаной; котлета из птицы припущенная; пюре картофельное; напиток из шиповника; хлеб ржано-пшеничный; хлеб пшеничный, дата изготовления: 23.01.2024 11:55; срок годности: по технологическим картам - 1 час; размер партии: 140 порций; упаковка без упаковки, образец без видимых загрязнений; НД на продукцию: -

4. **Изготовитель:** ООО "ВИКО"

**Юридический адрес:** 614010, Пермский край Г. ПЕРМЬ, УЛ. ГЕРОЕВ ХАСАНА Д. 7А, ЭТАЖ 3

**Фактический адрес:** Пермский край, г Пермь, ул Милиционера Власова, 37; столовая в МАОУ "СОШ № 136 им. Я.А.Вагина" г. Перми

**Страна:** Российская Федерация

5. **Место отбора:**

ООО "ВИКО", 614010, Пермский край Г. ПЕРМЬ, УЛ. ГЕРОЕВ ХАСАНА Д. 7А, ЭТАЖ 3, столовая ООО "Вкус и качество" в МАОУ "СОШ № 136 им. Я.А.Вагина" г. Перми, Пермский край, г Пермь, ул Милиционера Власова, д. 37

6. **Информация об отборе:**

**Дата и время отбора:** 23.01.2024 12:05 - 12:15

**Ф.И.О., должность:** Шарычева Т.А., помощник врача по гигиене детей и подростков Отделение отбора, регистрации проб и оформления протоколов испытаний, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;

**Условия доставки:** Соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 23.01.2024 14:50

Протокол испытаний № 59-01/02445-24 от 30.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка. Выездная проверка, Поручение №14 от 19 января 2024 г. вх. № 411-ЦА от 19.01.2024 г.; план отбора № 59 от 22.01.2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: -

9. Код образца (пробы): 59-01/02445-012-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ 4237-86 Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

11. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Баня водяная многоместная, Баня водяная многоместная УТ-4300 (6 мест)	230451
2	Весы лабораторные, Весы лабораторные EG 600-2M	8128008
3	Весы электронные лабораторные, CUW-420H	D616900077
4	Шкаф сушильный, Шкаф сушильный электрический СЭШ-3МК	1401

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отделение лабораторного контроля среды обитания Образец поступил 23.01.2024 16:00 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 23.01.2024 16:10, дата окончания испытаний 30.01.2024 09:10					
1	Белки	г на порцию	32,61	-	МУ 4237-86 с учетом ТР ТС 022/2011, Приложение 4
2	Жиры	г на порцию	22,46	-	МУ 4237-86
3	Масса	г	870	-	МУ 4237-86
4	Углеводы	г на порцию	128,35	-	МУ 4237-86
5	Энергетическая ценность	ккал	845,98	-	МУ 4237-86

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Т.А. Шарычева, Помощник врача по гигиене детей и подростков

Конец протокола испытаний № 59-01/02445-24 от 30.01.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены  
и эпидемиологии в Пермском крае


Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09  
e-mail: sgero@mail.ru  
ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А, тел.: 8  
(342) 239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50, тел.:  
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, дом 26, тел.:  
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614500, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81, тел.:  
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом обеспечения  
лабораторной деятельности — врач по общей  
гигиене, Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"



М.В. Савинова

30.01.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 59-01/02432-24, 59-01/02437-24 от 30.01.2024

1. **Заказчик:** УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ (ИНН 5904122386 ОГРН  
1055901619168)

2. **Юридический адрес:** Пермский край, Г. ПЕРМЬ, УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д.50

**Фактический адрес:** Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50

3. **Наименование образца испытаний, дата изготовления:**

Проба № 59-01/02432-24 - котлета из птицы, припущенная, дата изготовления: 23.01.2024 11:55; срок годности: 2  
часа; размер партии: 140 порций; упаковка: без упаковки, образец без видимых загрязнений;

НД на продукцию: Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для  
детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений  
профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в  
социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, г. Пермь, № рецептуры - 372

Проба № 59-01/02437-24 - напиток из шиповника, дата изготовления: 23.01.2024 11:55; срок годности: 1 час;  
размер партии: 140 порций; упаковка: без упаковки, образец без видимых загрязнений;

НД на продукцию: Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для  
детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений  
профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в  
социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2021 год, г. Пермь, № рецептуры - 496

4. **Изготовитель:** ООО "ВИКО"

**Юридический адрес:** 614010, Пермский край Г. ПЕРМЬ, УЛ. ГЕРОЕВ ХАСАНА Д. 7А, ЭТАЖ 3

**Фактический адрес:** Пермский край, г Пермь, ул Милиционера Власова, 37; столовая в МАОУ "СОШ № 136 им.  
Я.А.Вагина" г. Перми

**Страна:** Российская Федерация

Протокол испытаний № 59-01/02432-24, 59-01/02437-24 от 30.01.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**5. Место отбора:**

ООО "ВИКО", 614010, Пермский край Г. ПЕРМЬ, УЛ. ГЕРОЕВ ХАСАНА Д. 7А, ЭТАЖ 3, столовая ООО " Вкус и качество" в МАОУ "СОШ № 136 им. Я.А.Вагина" г. Перми, Пермский край, г Пермь, ул Милиционера Власова, д. 37

**6. Информация об отборе:**

Дата и время отбора:

Проба № 59-01/02432-24 - 23.01.2024 11:55

Проба № 59-01/02437-24 - 23.01.2024 11:58

Ф.И.О., должность: Шарьчева Т.А., помощник врача по гигиене детей и подростков Отделение отбора, регистрации проб и оформления протоколов испытаний, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.01.2024 14:50

Информация о плане и методе отбора:

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка. Выездная проверка, Поручение №14 от 19 января 2024 г. вх. № 411-ЦА от 19.01.2024; план отбора № 59 от 22.01.2024 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

9. Код образца (пробы): 59-01/02432-012-24, 59-01/02437-012-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.; ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella; ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus; ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры и ионометры, 150 МИ	7142
2	Термостат лабораторный, Термостат лабораторный "Jouan" EB-28	39705240
3	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532
4	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543
5	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962
6	Термостат, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

**13. Результаты испытаний**

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 59-01/02432-24 Образец поступил 23.01.2024 15:30 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 23.01.2024 15:40, дата окончания испытаний 29.01.2024 19:15					
1	Коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.4

стр. 2 из 3

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Бактерии рода <i>Proteus</i>	г	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,5 \cdot 10^2$	Не более 1000	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 59-01/02437-24 Образец поступил 23.01.2024 15:30 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 23.01.2024 15:40, дата окончания испытаний 29.01.2024 19:14					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \cdot 10^1$	Не более 500	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	Не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Т.А. Шарьчева, Помощник врача по гигиене детей и подростков

Конец протокола испытаний № 59-01/02432-24, 59-01/02437-24 от 30.01.2024

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**Утверждаю:**  
Заместитель руководителя  
органа инспекции  
Т. Г. Паздерина \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. Подпись)

«17» апреля 2024 г.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2239 - ЦА  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол испытаний № 59-01/05931-24 от 22.03.2024 г.)**

г. Пермь

1. Заказчик (Наименование предприятия, организации): ООО "Вкус и Качество".
2. Юридический адрес: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, 3 этаж.  
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37 (на базе столовой МАОУ "СОШ № 136 им. Полковника милиции А. Я. Власова" г. Перми).
3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции):  
- Вода питьевая из водопроводного крана моечной ванны на пищеблоке.
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 136 им. Полковника милиции А. Я. Власова" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37.
5. Условия отбора (дата, время, НД на отбор и др.):  
Дата и время отбора: 21.02.2024 г. в 13:00 час.  
НД на отбор: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах», ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб».
6. Дополнительные сведения (цель исследования, вх. № документа основания):  
Производственный контроль. Договор № КМ00745-Рам/24 от 12.02.2024 г., вх. 680-ЦА от 31.01.2024 г., план отбора № 151-ЦА от 15.02.2024 г.
7. НД, устанавливающие требования к объекту инспекции: табл. 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
8. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «17» апреля 2024 г.

В результате установлено:

- Вода питьевая из водопроводного крана моечной ванны на пищеблоке, код образца (пробы) - № 59-01/05931-24:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E.coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10

### ВЫВОД

Проба № 59-01/05931-24 «Вода питьевая из водопроводного крана моечной ванны на пищеблоке», отобранная на пищеблоке столовой МАОУ "СОШ № 136 им. Полковника милиции А. Я. Власова" г. Перми (ООО "Вкус и Качество") по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Г. Ф. Кузнецова  
(Ф.И.О.)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч  
20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК  
по Пермскому краю,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**Утверждаю:**

Заместитель руководителя  
органа инспекции

Т. Г. Паздерина

(Ф.И.О. Подпись)

«17» апреля 2024 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2241 - ЦА  
по результатам лабораторных испытаний**

(Протокол испытаний № 59-01/05948-24, 59-01/05950-24 от 22.03.2024 г.)



1. Заказчик (Наименование предприятия, организации): ООО "Вкус и Качество".
2. Юридический адрес: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, 3 этаж.  
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37 (на базе столовой MAOY "COШ № 136 им. Полковника милиции А. Я. Власова" г. Перми).
3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции):  
- готовые блюда на микробиологические исследования.
4. Место отбора: пищеблок MAOY "COШ № 136 им. Полковника милиции А. Я. Власова" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37.
5. Условия отбора (дата, время, НД на отбор и др.):  
Дата и время отбора: 21.02.2024 г. с 11:40 до 11:42 час.  
НД на отбор: ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний».
6. Дополнительные сведения (цель исследования, вх. № документа основания):  
Производственный контроль. Договор № КМ00745-Рам/24 от 12.02.2024 г., вх. 680-ЦА от 31.01.2024 г., план отбора № 151-ЦА от 15.02.2024 г.
7. НД на продукцию:  
- «Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», 2021 год, г. Пермь, №№ рецептур: проба № 59-01/05948-24– 100, проба № 59-01/05950-24 – 328.
8. НД, устанавливающие требования к объекту инспекции: глава 2, статья 7, прил. 1, прил. 2, п. 1. 8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".
9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «17» апреля 2024 г.

В результате установлено:

1. Проба № 59-01/05948-24 – рассольник "Ленинградский":

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	менее $1,0 \cdot 10^1$	Не более 500	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

2. Проба № 59-01/05950-24 – жаркое по-домашнему:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>S. aureus</i>	КОЕ/г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.3
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	менее $1,5 \cdot 10^2$	Не более $1 \cdot 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

### ВЫВОД

Проба № 59-01/05948-24 – «рассольник "Ленинградский"», отобранная на пищеблоке столовой МАОУ "СОШ № 136 им. Полковника милиции А. Я. Власова" г. Перми (ООО "Вкус и Качество") по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям главы 2, статьи 7, прил. 1, прил. 2, п. 1. 8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Проба № 59-01/05950-24 – «жаркое по-домашнему», отобранная на пищеблоке столовой МАОУ "СОШ № 136 им. Полковника милиции А. Я. Власова" г. Перми (ООО "Вкус и Качество") по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям главы 2, статьи 7, прил. 1, прил. 2, п. 1. 8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене  
(должность)



(подпись)

Г. Ф. Кузнецова  
(Ф.И.О.)

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  /  
Подпись

Щелчкова Е. А.  
(ф. и. о.)

17.04.2024 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п1719.24 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № п1719.24 от 21.03.2024 г.)



г. Пермь

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"

**2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

**3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Смывы с объектов внешней среды

**4. Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "СОШ № 136 им. Полковника милиции А. Я. Власова" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37, 21.02.2024 г. с 11:15 до 11:25 час.

**5. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00745-Рам/24 от 12.02.2024 г., вх. 680-ЦА от 31.01.2024 г., план отбора № 151-ЦА от 15.02.2024 г.

**6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды".

**7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «17» апреля 2024 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В пяти смывах, отобранных с объектов внешней среды (столовой посуды и инвентаря) столовой ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "СОШ № 136 им. Полковника милиции А. Я. Власова" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37, бактерии группы кишечных палочек (БГКП) не обнаружены, что соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Кузнецова Г. Ф.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  /  
Подпись

Щелчкова Е. А.  
(ф. и. о.)

17.04.2024 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п1720.24 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № п1720.24 от 21.03.2024 г.)



г. Пермь

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"

**2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

**3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции):** Смывы с объектов внешней среды

**4. Место, время и дата отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "СОШ № 136 им. Полковника милиции А. Я. Власова" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37, 21.02.2024 г. с 11:25 до 11:30 час.

**5. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00745-Рам/24 от 12.02.2024 г., вх. 680-ЦА от 31.01.2024 г., план отбора № 151-ЦА от 15.02.2024 г.

**6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

**7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «17» апреля 2024 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В пяти смывах, отобранных с объектов внешней среды (производственного оборудования и инвентаря) столовой ООО "Вкус и качество" в МАОУ "СОШ № 136 им. Полковника милиции А. Я. Власова" г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37, яйца гельминтов не обнаружены, что соответствует требованиям прил. 36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Кузнецова Г. Ф.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: 614016, Пермский край, Пермь г, Куйбышева ул, дом 50, тел.: 8(342)239-34-09  
e-mail: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671 ИНН 5904122072

Адреса мест осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, д. 50 А, тел.: 8  
(342) 239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50, тел.:  
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614107, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Лебедева, дом 26, тел.:  
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru; 614500, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул 2-я Красавинская, д. 81, тел.:  
8(342)239-34-09, e-mail: sgero@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом обеспечения  
лабораторной деятельности — врач по общей  
гигиене, Руководитель ИЛЦ ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае"



М.В. Савинова

24.05.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 59-01/18497-24, 59-01/18506-24 от 24.05.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКУС И КАЧЕСТВО" (ИНН 5906059404  
ОГРН 1045901005908)

2. Юридический адрес: 614010, Пермский край Г. ПЕРМЬ, УЛ. ГЕРОЕВ ХАСАНА Д. 7А, ЭТАЖ 3  
Фактический адрес: Пермский край, г Пермь, ул Героев Хасана, д. 7а, ЭТАЖ 3

3. Наименование образца испытаний, дата изготовления:

Проба № 59-01/18497-24 - бифштекс по-домашнему, дата изготовления: 16.05.2024 12:00; срок годности: по тех.  
карте; номер партии: 1; размер партии: 150 порций; упаковка: без упаковки, без видимых загрязнений;

НД на продукцию: Рецептуры блюд питания учащихся образовательных учреждений города Москвы, 2022 год г.  
Москва, № рецептуры - 523

Проба № 59-01/18506-24 - макаронные изделия отварные без заправки, дата изготовления: 16.05.2024 12:00; срок  
годности: по тех. карте; номер партии: 1; размер партии: 150 порций; упаковка: без упаковки, без видимых  
загрязнений;

НД на продукцию: Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для  
детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений  
профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в  
социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2021 г., г. Пермь, № рецептуры – 256

4. Изготовитель: ООО "ВИКО"

Юридический адрес: 614010, Пермский край Г. ПЕРМЬ, УЛ. ГЕРОЕВ ХАСАНА Д. 7А, ЭТАЖ 3

Фактический адрес: Пермский край, г Пермь, ул Милиционера Власова, 37 столовая МАОУ "СОШ № 136 им  
Я.А.Вагина" г. Перми

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора:

МАОУ "СОШ № 136 им Я.А.Вагина" г. Перми, , пищеблок, Пермский край, г Пермь, ул Милиционера Власова,  
д. 37

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора:

Протокол испытаний № 59-01/18497-24, 59-01/18506-24 от 24.05.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Проба № 59-01/18497-24 - 16.05.2024 12:20

Проба № 59-01/18506-24 - 16.05.2024 12:23

**Ф.И.О., должность:** Шарычева Татьяна Александровна помощник врача по гигиене детей и подростков  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,

**Условия доставки:** Соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 16.05.2024 13:30

**Информация о плане и методе отбора:**

ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

**7. Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №КМ00745-Рам/24 от 12 февраля 2024 г. вх. № 680-ЦА от 31.01.2024 г.; план отбора № 337 от 01.04.2024 г., акт отбора: №1408-ЦА от 16 мая 2024 г. ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

**9. Код образца (пробы):** 59-01/18497-012-24, 59-01/18506-012-24

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;  
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;  
ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;  
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Преобразователи измерительные анализаторов жидкости электрохимических лабораторных, Мультитест ИПЛ-311	625
2	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532
3	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543
4	Термостат суховоздушный, Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962
5	Термостат, Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**13. Результаты испытаний**

Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 59-01/18497-24 Образец поступил 16.05.2024 13:55 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 16.05.2024 14:10, дата окончания испытаний 20.05.2024 17:49				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	г	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	менее $1,0 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г/см <sup>3</sup>	Не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 59-01/18506-24 Образец поступил 16.05.2024 13:55 Место осуществления деятельности: 614016, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, ул Куйбышева, дом 50 дата начала испытаний 16.05.2024 14:15, дата окончания испытаний 20.05.2024 15:43				

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки	г	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	Не обнаружено в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	менее $1,5 \cdot 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный за оформление протокола:

Т.А. Шарычева, Помощник врача по гигиене детей и подростков

Конец протокола испытаний № 59-01/18497-24, 59-01/18506-24 от 24.05.2024

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Адреса мест осуществления деятельности:

Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50,

Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50а

Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048


Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**Утверждаю:**

Заместитель руководителя  
органа инспекции

Т. Г. Паздерина

(Ф.И.О. Подпись)



«06» июня 2024 г.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3515 - ЦА  
по результатам лабораторных испытаний**

(Протокол испытаний № 59-01/18497-24, 59-01/184506-24 от 24.05.2024 г.)

1. Заказчик (Наименование предприятия, организации): ООО "Вкус и Качество".
2. Юридический адрес: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а, 3 этаж.  
Фактический адрес: г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37 (на базе столовой МАОУ "СОШ № 136 им. Полковника милиции А. Я. Власова" г. Перми).
3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции):  
- готовые блюда на микробиологические исследования.
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 136 им. Полковника милиции А. Я. Власова" г. Перми по адресу: г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37.
5. Условия отбора (дата, время, НД на отбор и др.):  
Дата и время отбора: 16.05.2024 г. с 12:20 до 12-23 час.  
НД на отбор: ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний».
6. Дополнительные сведения (цель исследования, вх. № документа основания):  
Производственный контроль. Договор № КМ00745-Рам/24 от 12.02.2024 г., вх. 680-ЦА от 31.01.2024 г., план отбора № 337-ЦА от 01.04.2024 г.
7. НД на продукцию:  
- «Справочник. Рецептуры блюд питания учащихся образовательных учреждений города Москвы», 2022 год, г. Москва, № рецептуры: проба № 59-01/18497-24 – 523;  
- «Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», 2021 год, г. Пермь, № рецептуры: проба № 59-01/184506-24 – 256.
8. НД, устанавливающие требования к объекту инспекции: глава 2, статья 7, прил. 1, прил. 2, п.

1. 8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «06» июня 2024 г.

В результате установлено:

1. Проба № 59-01/18497-24 – бифштекс по-домашнему:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>S. aureus</i>	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	менее $1,0 \cdot 10^1$	Не более $1 \cdot 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

2. Проба № 59-01/184506-24 – макаронные изделия отварные без заправки:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>S. aureus</i>	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	менее $1,5 \cdot 10^2$	Не более $1 \cdot 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

## ВЫВОД

Проба № 59-01/18497-24 – «бифштекс по-домашнему», отобранная на пищеблоке столовой МАОУ "СОШ № 136 им. Полковника милиции А. Я. Власова" г. Перми (ООО "Вкус и Качество") по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям главы 2, статьи 7, прил. 1, прил. 2, п. 1. 8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Проба № 59-01/184506-24 – «макаронные изделия отварные без заправки», отобранная на пищеблоке столовой МАОУ "СОШ № 136 им. Полковника милиции А. Я. Власова" г. Перми (ООО "Вкус и Качество") по фактическому адресу: г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 37, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям главы 2, статьи 7, прил. 1, прил. 2, п. 1. 8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене  
(должность)

  
(подпись)

Г. Ф. Кузнецова  
(Ф.И.О.)